

TEKRATTUS
BROMADIOLONE

TEKRATTUS[®]

BROMADIOLONE 0,005%

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES
OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROIBIDA A VENDA LIVRE

RODENTICIDA

BEQUISA

PROIBIDA

PRODUÇÃO DOSE ÚNICA
RATICIDA BLOCO-PARAFINADO

TEKRATTUS
RODENTICIDA DOSE ÚNICA
É EFICAZ NO CONTROLE
DE RATOS E RATAZANAS

PESO LÍQUIDO

1kg
(50 blocos de 20g)

CUIDADO!  **VENENO**

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E
ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

TEKRATTUS[®] BROMADIOLONE

RATICIDA BLOCO PARAFINADO



COMPOSIÇÃO:

Bromadiolone0,005% P/P
Benzoato de Denatonio0,001% P/P
Atrativos, corante, solvente e veículo.

INDICAÇÕES DE USO:

TEKRATTUS[®] é um raticida anticoagulante de dose única, na forma de blocos parafinados, indicado para o controle de ratos e ratazanas.

MODO DE USO:

TEKRATTUS[®] deve ser aplicado onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc. De acordo com o nível de infestação e tamanho da área a ser tratada, aplicar de 20 a 60 gramas de blocos por ponto de iscagem, a uma distância aproximada de 5 a 10 metros um do outro.

Recomenda-se o uso de caixas porta-iscas para proteger o produto das intempéries e dificultar o acesso de espécies não-alvo ao raticida. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados regularmente a fim de verificar o consumo, reabastecer o produto consumido e remanejar os pontos onde não houve consumo das iscas.

RESTRIÇÕES DE USO:

- Não misture o produto com alimentos ou outras iscas.
- Não aplique o produto onde seja possível a contaminação de alimentos.

ADVERTÊNCIAS:

- Sempre usar luvas impermeáveis ao manipular o produto.
- Só utilizar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- A limpeza de eventuais resíduos deve ser feita com a utilização de luvas impermeáveis, colocando em saco plástico devidamente fechado e identificado. Manter em local adequado até seu descarte final.

PRECAUÇÕES GERAIS:

• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As

mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.

- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Usar luvas, máscara e proteção ocular.
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- No caso de derramamento accidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, roupa adequada, botas e luvas impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente, evitar o uso de solventes.
- Manter a embalagem fechada.
- Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças.
- **Reentrada nas áreas tratadas:** não há restrições quanto à reentrada nos locais tratados.
- **Desativação do produto:** desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.
- **Restos de produto:** manter as eventuais sobras do produto e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
- **Embalagem usada:** o descarte deve ser realizado de acordo com a legislação local. Observe a Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual e Municipal de Meio Ambiente. Não queime nem entere as embalagens vazias.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Cumarínico

Nome comum: Bromadiolone

Antídoto: Vitamina K1

Telefone de emergência: 0800 – 014 1149

DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800 – 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Vanessa S. Pierrí Gil.
CRQ nº 04300914 - IV Região.

Registrado no MS sob o nº 3.1606.0056.003-8

Número de lote: vide embalagem
Data de fabricação: vide embalagem
Data de validade: 2 anos após a data de fabricação

Atendimento ao Consumidor

**Assistência
Toxicológica
0800-0141149**



**BEQUISA
(13) 3565-1212**

Código de barras
7898007 891058

Fabricado por:

BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antônio Bernardo, 3950. Pq. Industrial Imigrantes.
CEP: 11349-380. São Vicente / SP. CNPJ: 58.133.703/0001-78.
Tel.: (13) 3565-1212 / Fax: 0800 556535
www.bequisa.com.br faleconosco@bequisa.com.br
Indústria Brasileira

Rogama Indústria e Comércio LTDA.
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964.
Pindamonhangaba / SP.
CNPJ: 90.821.554/0001-42.
Indústria Brasileira.